

Exemple 1 - jquery

HTML (ex1.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Jquery Exemple 1</title>
</head>

<body>
  <button id="b1">Li pairs</button>
  <button>Clic sur p</button>

  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo quo dolor a
    iusto blanditiis maxime. Inventore nam sunt
    eum alias, cupiditate! Animi cum quas, dolore perspiciatis minima tempora
    illum fugit?
  </p>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Saepe culpa, illum
    sit animi, enim est odio ea totam maxime,
    aut labore atque quia. Labore, harum, natus! Accusamus provident, sint
    ducimus!
  </p>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deserunt, tempore
    officii tenetur voluptatem ipsam minus quaerat.
    Aperiam sed laboriosam odit, perspiciatis necessitatibus autem unde placeat
    saepe natus et facere illum.
  </p>
  <ul>
    <li>Element01</li>
    <li>Element02</li>
    <li>Element03</li>
    <li>Element04</li>
    <li>Element05</li>
    <li>Element06</li>
  </ul>
  <ul>
    <li>Element01</li>
    <li>Element02</li>
    <li>Element03</li>
    <li>Element04</li>
    <li>Element05</li>
    <li>Element06</li>
  </ul>
  <ul>
    <li>Element01</li>
    <li>Element02</li>
    <li>Element03</li>
    <li>Element04</li>
    <li>Element05</li>
    <li>Element06</li>
  </ul>
  <input type="text" />
  <input type="text" />
</body>
</html>
```

```
<input type="text" />
<script src="jquery-3.1.1.min.js">

</script>
<script src="ex1.js"></script>
</body>

</html>
```

Script1.js

```
//Le clic sur P change la couleur de fond.
$("#p").click(
  function () {

    $(this).css("background-color", "cyan");
  }
);

//le clic sur le bouton b1 masque les
//Pairs
$("#b1").click(
  () => {
    // $("li:even").hide();
    $("li:even").toggle();
  });

//Les événements Focus et Blur
$("#input").focus(function () {
  $(this).css("background-color", "#ccc");
});
$("#input").blur(function () {
  $(this).css("background-color", "#fff");
});
//Les événements mouseover et mouseleave pour les éléments p
$("#p").mouseover(function () {
  $(this).css("background-color", "#ccc");
});
$("#p").mouseleave(function () {
  $(this).css("background-color", "#fff");
});
```

Exemple 2 – jquery ajax.